


LogWeight Yazılımları

Tartım Verilerinizin Güvenilirliğini Sağlar



Veri Yönetimi ve Entegrasyonu



BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Ölçümlerinizi uygulanabilir fikirlere dönüştürün.

BAYKON LogWeight yazılımları, endüstriyel tartım sistemlerinden güvenilir bir şekilde veri toplamanızı, kaydetmenizi, izlemenizi ve operasyonel iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmenizi sağlar.

Microsoft SQL tabanlı veri depolama, Excel'e aktarım, Ethernet TCP/IP iletişimi, web ve mobil erişim, ERP/API entegrasyonu ve çoklu cihaz bağlantısı sayesinde üretim, tank tartımı, porsiyonlama, raporlama ve uzaktan izleme uygulamalarını tek bir platformdan yönetebilirsiniz. Tartım verilerinin izlenebilirliğini sağlayan bu özellikler, süreçleri geliştirmenizi ve operasyonel verimliliği artırmanıza yardımcı olur.


LogWeight ile tartım verileri, kaydedilmiş bir ölçümden çok daha fazlası haline gelir. Bu verileri, aşağıdaki amaçlar için stratejik bir bilgi kaynağı olarak kullanabilirsiniz:

- ✓ Operasyonları daha etkili bir şekilde izlemek
- ✓ Daha bilinçli stratejik kararlar almak
- ✓ Tartım sürecinin verimliliğini artırmak
- ✓ Gelirleri artırmak
- ✓ Maliyetleri düşürmek



LogWeight

Tartım verilerini MSSQL'e / Excel'e aktarır.



- ✓ Tartım verilerini MSSQL veri tabanına veya Excel'e kaydeder.
- ✓ Tüm BAYKON tartım cihazlarıyla noktadan noktaya çalışır.
- ✓ Dosya açık olsun ya da olmasın, kayıtları Excel'e güvenilir bir şekilde kaydeder.
- ✓ RS232C, RS485 veya Ethernet TCP/IP portları üzerinden iletişim kurar.


Report

Filter: 12.05.2025 - 28.05.2025 Search Back

PRODUCT	CUSTOMER	CN	Gross	Tare	Net (2)	Unit (3)	Time (4)
COCONUT	BAYKON	67	2.40000	0.50000	1.90000	kg	16.05.2025 09:43
COCONUT	BAYKON	66	2.80000	0.50000	2.30000	kg	16.05.2025 09:43
COCONUT	BAYKON	65	62.80000	0.50000	62.30000	kg	16.05.2025 09:43
COCONUT	BAYKON	64	3.16000	0.50000	2.66000	kg	16.05.2025 09:39
COCONUT	BAYKON	63	1.83000	0.50000	1.33000	kg	16.05.2025 09:39
COCONUT	BAYKON	62	3.72000	0.50000	3.22000	kg	16.05.2025 09:39
COCONUT	BAYKON	61	20.70000	0.50000	20.20000	kg	16.05.2025 09:39
COCONUT	BAYKON	60	26.10000	0.50000	25.60000	kg	16.05.2025 09:39
COCONUT	BAYKON	59	88.00000	0.50000	87.50000	kg	16.05.2025 09:39
COCONUT	BAYKON	58	26.40000	0.50000	25.90000	kg	16.05.2025 09:35

LogWeight-C


Ağırlık verilerini imlecin bulunduğu yere aktarır.



- ✓ Bir yazılım geliştirmeye gerek kalmadan herhangi bir programın imleç konumuna ağırlık verilerini aktarır.
- ✓ Göstergenin PRINT tuşuna veya PC'de atanmış işlev tuşuna basılarak çalışır. Ağırlık verilerinin ardından metin veya klavye kısayolları eklenebilir.
- ✓ Baykon, Radwag, Mettler, Ohaus, Precisa ve A&D terazileriyle bağlantı sağlar.
- ✓ Ethernet TCP/IP veya RS232C portları üzerinden iletişim kurar.

LogWeight-Plus

Birden fazla gelişmiş terminalden veri toplar.



- ✓ 24 adete kadar gelişmiş terminal (BX23-24-25) bağlanabilir.
- ✓ MSSQL veri tabanına gerçek zamanlı veri aktarımı.
- ✓ Aktarım için tartım verileri BX23-24-25 terminallerinin SD belleğine kaydedilebilir.
- ✓ İstenirse Excel'e aktarılabilir.
- ✓ Tartım ve porsiyonlamada üretimin ve operatörün performans analizi için kullanılır.
- ✓ Ethernet TCP/IP üzerinden iletişim kurar.



Lütfen Tarayın



Lütfen Tarayın



Lütfen Tıklayın




Lütfen Tıklayın




LogWeight-T

Silo ağırlıklarını uzaktan izler ve MSSQL'e kaydeder.




- ✓ Standart olarak 24 adete kadar cihaz bağlanabilir. Bu sayı talep üzerine artırılabilir.
- ✓ Birden fazla tankın ağırlığının uzaktaki bir bilgisayardan izlenmesini sağlar.
- ✓ İzleme ekranında her bir tanka bir isim veya numara, renk ve ürün adı için bir kimlik atanabilir.
- ✓ Tank ağırlığı, dolum yüzdesi sayısal olarak, tanktaki malzeme seviyesi, taşma ve boş durumları renkli grafik çubuk üzerinden izlenebilir.



- ✓ Bağlantı, yerel Ethernet üzerinden veya bir modem aracılığıyla İnternet üzerinden kurulabilir.
- ✓ Tank ağırlıkları, ayarlanabilir periyotlarla MSSQL'e kaydedilebilir.
- ✓ Ethernet TCP/IP bağlantı noktasına sahip tüm Baykon transmitterlerine ve göstergelerine bağlanabilir.


LogWeight-Web

Web üzerinden birden fazla tartım cihazının verilerini ERP'ye aktarır.



- ✓ 250 adete kadar tartım cihazı bağlanabilir (Baykon, Radwag).
- ✓ ERP ile API servisleri üzerinden iletişim kurar.
- ✓ Ethernet TCP/IP veya RS485 üzerinden bilgisayara bağlanır.

Monitoring		
Live device readings (cached polling)		
Last update: 2026-03-03 16:28:23		
BX11EN	TX20	BRK1
Net	Net	Net
Gross	Gross	Gross
Tare	Tare	Tare
Unit	Unit	Unit
Stability	Stability	Stability
Time	Time	Time
Status	Status	Status
Unreachable	OK	Unreachable
BRK2	BX24B	Smi8001
Net	Net	Net
Gross	Gross	Gross
Tare	Tare	Tare
Unit	Unit	Unit
Stability	Stability	Stability
Time	Time	Time
Status	Status	Status
Unreachable	Unreachable	Unreachable
Ege8020	Ege8019	Ege8018
Net	Net	Net
Gross	Gross	Gross
Tare	Tare	Tare
Unit	Unit	Unit
Stability	Stability	Stability
Time	Time	Time
Status	Status	Status
Unreachable	Unreachable	Unreachable
Ege8017	Ege8016	Ege8015
Net	Net	Net
Gross	Gross	Gross
Tare	Tare	Tare



Tartı cihazının yapılandırması ve tartım verileri, bir bilgisayar ekranı ve bir mobil cihaz üzerinden web tarayıcısı vasıtasıyla izlenir.

LogWeight-Editor

BX65Plus kayıtlarını Excel'e aktarır.



Bir PC ile birden fazla BX65Plus terminali arasında iki yönlü iletişim sağlayarak:

- BX65Plus tartım kayıtlarını Excel dosyası olarak PC'ye aktarır
- PC'de Excel tablolarında tutulan Ürün adı, Renk vb. verileri BX65Plus terminaline yükler.

Kayıt aktarımı, iki tarih arasındaki kayıtları, henüz aktarılmamış kayıtları veya tüm kayıtları içerecek şekilde seçilebilir. BX65Plus'taki kayıtlar, şifre doğrulaması ile PC'den silinebilir.

İletişim, çevrimdışı olarak Ethernet TCP/IP bağlantı noktası üzerinden gerçekleşmektedir.




Lütfen Tarayın



Lütfen Tıklayın

LogWeight-SQLR

Web üzerinden MSSQL kayıtlarını izler, raporlar ve Excel olarak dışa aktarır.



Bu yazılım, bir PC veya cep telefonu aracılığıyla web üzerinden MSSQL Server'daki kayıtlara erişim sağlar; uzaktan izleme, raporlama için veri filtreleme ve Excel dosyaları olarak dışa aktarma özellikleri sunar.

İletişim, çevrimdışı modda Ethernet TCP/IP bağlantı noktası üzerinden gerçekleşir.



Lütfen Tarayın



Lütfen Tıklayın

Her şey tek bir kaynaktan

BAYKON, 40 yılı aşan tecrübesiyle tartım sektörü için, operasyonların güvenilirliğini ve verimliliğini artıran endüstriyel tartım sistemleri, ürünler, çözümler ve hizmetler sunmaktadır. BAYKON, yüksek kaliteli ve çok çeşitli ürün ve çözümleriyle üretim sürecinizin her aşamasında güvenilirliği ve ürün kalitesini garanti eder.

Nitelikli ve deneyimli proje ekipleriyle BAYKON, müşteri ihtiyaçlarını anlayan ve BAYKON ürünlerini güçlü mühendislik uzmanlığıyla birleştirerek çözümler geliştiren bir çözüm sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir.

İlk tasarım ve üretim aşamasından, müşteri operasyonlarına entegrasyon ve uygulamaya kadar her aşamada BAYKON aktif olarak yer almaktadır.



Ürünler ve Çözümler

- Tartım Cihazları
- Yük Hücreleri ve Ağırlık Modülleri
- Hassas Teraziler
- Tezgah üstü ve Zemin Terazileri
- Düşük Profilli Teraziler
- Palet Kantarları
- Vinç Kantarları
- Forklift Kantarları
- Varil Dolum Sistemleri
- Tank ve Silo Kantarları
- Porsiyonlama ve Formülasyon
- Konveyör Kantarları
- Test Ağırlıkları
- Veri İşleme

Ürün Denetimi

- Metal Dedektörleri
- X-Ray Dedektörleri
- Ağırlık Yakalama ve Kontrol tartımı
- SQC İstatistiksel Kalite Kontrolü

Hizmetler

- Proje Desteği
- Satış Sonrası Hizmet, Danışmanlık
- Profesyonel Hizmet
- Periyodik Bakım Anlaşmaları
- Terazi Kalibrasyonu
- Kütle Kalibrasyonu
- EC Terazi Doğrulaması
- Doğrulama (DQ, IQ, OQ, PQ)

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Merkez Ofis | İstanbul
■ info@baykon.com
☎ +90 216 593 26 30

Ofisler | İzmir
■ ege@baykon.com
☎ +90 232 469 97 91

Almanya
■ kontakt.de@baykon.com

